

# **SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

na dostawy

(SIWZ)

---

## **PRZETARG NIEOGRANICZONY**

(o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych).

**Dostawa samochodu do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji oraz odsysania nieczystości płynnych.**

## **I. Informacje o postępowaniu**

**ZAMAWIAJĄCY**  
**Spółka Wodna „Łeba” w Łebie**  
**ul. Wspólna 1, 84-360 Łeba**  
**ogłasza przetarg nieograniczony na**

**Dostawę samochodu do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji oraz  
odsysania nieczystości płynnych.**

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej: [http:// swleba.pl](http://swleba.pl) i na tablicy ogłoszeń Spółki Wodnej „Łeba” w Łebie.

Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U, z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami), przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

### **Użyte w specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:**

„Zamawiający”	Spółka Wodna „Łeba” w Łebie
„Postępowanie”	postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji.
„SIWZ”	niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
„Ustawa”	ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
„Zamówienie”	należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w Rozdziale II SIWZ.
„Wykonawca”	podmiot, który ubiega się o wykonanie zamówienia, złoży ofertę na wykonanie zamówienia albo zawarze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania zamówienia.

### **Dane Zamawiającego:**

NIP: **841-000-35-16**

Dokładny adres do korespondencji: **Spółka Wodna „Łeba” w Łebie, ul. Wspólna 1, 84-360 Łeba**

Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: **598661762**

E-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: **biuro@swleba.pl**

Adres strony internetowej: **swleba.pl**

## **II. Przedmiot zamówienia**

Klasyfikacja Wspólnego Słownika Zamówień:

Samochody półciężarowe

kod CPV: 34114000-9, 34144500-3

## Wymagania Zamawiającego:

### I. Opis zabudowy: rok produkcji 2017

- 1) Zbiornik:
  - a) Cylindryczny zbiornik ze stali węglowej o podwyższonej odporności na korozję z wypukłymi dennicami oraz pierścieniami wzmacniającymi zbiornika
  - b) Grubość blachy min. 6 mm
  - c) Objętość min. 8000 litrów
  - d) Posadowiony na ramie pomocniczej w siodle stabilizacyjnym i na łożyskach
  - e) Rama pomocnicza malowana w kolorze ramy podwozia
- 2) Podziały zbiornika:
  - a) Komora szlamu min. 3500 l
  - b) Komora wody min. 4500 l
- 3) Napełnianie komory wody:
  - a) Rurociąg min. DN 50 z zasuwą odcinającą wraz z filtrem wstępnego oczyszczania wody
  - b) Sprzęgło do węża strażackiego
  - c) System zaworu zwrotnego zabezpieczający przed skażeniem wody w ujęciu
  - d) Pomiar ilości wody w zbiorniku za pomocą wskazówkowego miernika połączonego z pływakiem,
  - e) Spust wody ze zbiornika rurociągiem
- 4) Opróżnianie komory szlamu:
  - a) Tłokiem wygarniającym połączonym z tylną dennicą za pomocą cięgien
  - b) Ruchoma kłapa kontrolna w tłoku wygarniającym
- 5) Dennica zamykająca:
  - a) Otwierana do góry na całym przekroju zbiornika i wzmocniona na zewnątrz
  - b) Uszczelnienie pomiędzy płaszczem a dennicą
  - c) Olejoodporna uszczelka gumowa ułożona w szczelinie ustalającej
  - d) Ryglowanie dennicy hydraulicznymi zaciskami przegubowymi z automatycznym zabezpieczeniem przed niekontrolowanym otwarciem
  - e) Stanowisko z zaworami dla sterowania dennicy w miejscu umożliwiającym ciągłą obserwację czynności
- 6) Koryto zrzutowe szlamu:
  - a) Z blachy nierdzewnej
  - b) Zamontowana pod dennicą
- 7) Kontrola napełnienia komory szlamu:
  - a) Rurowy wskaźnik napełnienia zbiornika osadu z poliwęglanu, chroniony na całej wysokości osłoną z blachy kwasoodpornej
  - b) Możliwość czyszczenia bez demontażu
- 8) Króćce ssania i opróżniania umieszczone w dennicy tylnej:
  - a) DN 110 ssąco-spustowy z zaworem sterowanym ręcznie (ssąco-spustowy) - 1 szt.
  - b) Złącze typu strażackie
  - c) Zaślepki transportowe, odpowietzniki
- 9) Zrzut wody z nad szlamu:
  - a) Możliwość odsączenia wody z nad szlamu poprzez oddzielny system pływakowy, który nie pozwala na zrzut osadu a tylko samej wody znajdującej się nad tym osadem.
- 10) Pompa ssąca:
  - a) Chłodzona wodą
  - b) Uszczelniana za pomocą płaszcza (pierścienia) wodnego.
  - c) Zamawiający nie dopuszcza pompy łopatkowej.
  - d) Wydajność ssania min. 1200 m<sup>3</sup>/h - do pracy ciągłej
  - e) Automatyczne zabezpieczenie przed przegrzaniem kompresora
  - f) Zamontowana na ramie pomocniczej
  - g) Filtr powietrza ze stali nierdzewnej
- 11) Napęd pompy ssącej:

Z przystawki odbioru mocy podwozia poprzez silnik hydrauliczny
- 12) System zabezpieczający pompę ssącą:
  - a) Komora zabezpieczająca przed przelaniem z układem zaworów kulowych pływających
  - b) Separator zabezpieczający kompresor przed przedostaniem się do niego ciał stałych z

- zaworem pływakowym odcinającym o poj. min 100 l z systemem tłumiącym pianę
- c) Obrotowa pokrywa separatora umożliwiająca wyjęcie układu filtrującego
  - d) System rurociągów ssących z zaworem zwrotnym i z atestowanym zaworem bezpieczeństwa ustawionym na 0,5 bar-a.
  - e) Czterodrożny zawór regulacji przebiegu strumienia powietrza zasysanego
  - f) Pneumatyczne sterowanie zaworem czterodrożnym
  - g) Możliwość ustawienia zaworu w 3 pozycjach: ssanie / atmosfera / tłoczenie
- 13) Pompa wysokociśnieniowa:
- a) Pompa nurnikowa
  - b) Wydajność min. 345 l/min przy min. 170 bar
  - c) Zabudowana na ramie pomocniczej
- 14) Napęd pompy wysokociśnieniowej:
- a) Poprzez przekładnię i wał kardana
- 15) Rurociągi pompy ciśnieniowej:
- a) Min. DN 25, wraz z armaturą(zawory kulowe, ciśnieniowe przeguby obrotowe)
  - b) Prowadzenie rurociągów łagodnymi łukami dla zredukowania oporów przepływu i strat ciśnienia
  - c) Rurociąg napływu wody z zaworem odcinającym
  - d) Pneumatycznie załączany zawór ciśnienia
  - e) Filtr przepływu w aluminiowej obudowie z wkładem siatkowym min. DN 250 ze stali nierdzewnej o przepływie min. 350 l/min., dokładności czyszczenia min. 300 mikronów, zabudowany bezpośrednio na pompie.
  - f) Pneumatyczne opróżnianie układu wodnego z resztek wody
- 16) System zabezpieczający pompę wodną:
- a) Pneumatycznie regulowany zawór membranowy
  - b) Zawór przeciążeniowy utrzymujący ciśnienie w układzie wodnym na poziomie optymalnym, który otwiera się w przypadku skoku ciśnienia
  - c) Zawór załączany dla otwarcia swobodnego obiegu wody
  - d) Bezstopniowa regulacja wydatku i ciśnienia
  - e) Akustyczny sygnał niskiego stanu wody
  - f) Automatyczne zabezpieczenie pompy w przypadku braku wody
- 17) Wysięgnik hydrauliczny z kołowrotem na wąż ssawny sterowany radiowo:
- a) Horyzontalnie zainstalowany na zbiorniku
  - b) Hydrauliczny napęd wszystkich funkcji
  - c) Wysięgnik podnoszony o kąt min 48 stopni
  - d) Wysięgnik obracany o kąt min 270 stopni
  - e) Zasięg na bok min. 4400 mm - mierzony od osi obrotu bębna na wąż ssawny
  - f) Pokrywa rewizyjna do czyszczenia
  - g) Nawinięty wąż ssawny DN 110 o długości min. 20m zakończony złączem strażackim
- 18) Główny kołowrót ciśnieniowy:
- a) Zainstalowany na tylnej dennicy
  - b) Sterowany hydraulicznie
  - c) Pojemność: min. 120 m, węża DN 25
  - d) Uchylny o kąt min 180 stopni
  - e) Zasięg pracy w poziomie min. 1200 mm
  - f) Licznik wysuwu węża ciśnieniowego
  - g) Bezstopniowe hydrauliczne rozwijanie i nawijanie węża
  - h) Automatyczne układanie węża ciśnieniowego
- 19) Pomocniczy kołowrót ciśnieniowy:
- a) Z prawej strony zabudowy pod zbiornikiem
  - b) Szpuła kołowrotu wykonana ze stali nierdzewnej
  - c) Pojemność: min. 60m węża DN13
  - d) Obracany w poziomie do kąta min. 90 stopni, blokowany w min. 3 pozycjach
  - e) Pistolet wysokociśnieniowy z uchwytem
  - f) Napęd hydrauliczny
  - g) Ręczne układanie węża
- 20) Stanowisko obsługi I znajdujące się w kabinie kierowcy wyposażone w:
- a) Włącznik główny
  - b) Włącznik jazda

- c) Włącznik luz
  - d) Włącznik praca
  - e) Włącznik lamp błyskowych
  - f) Włącznik lamp roboczych
  - g) Włącznik systemu ogrzewania wody czystej
  - h) Kontrolki pracy układu ogrzewania
- 21) Stanowisko obsługi II: zamontowane na stelażu głównego kołowrotu węża ciśnieniowego w zamykanej wodoszczelnej szafce ze stali nierdzewnej posiadające:
1. Wskaźniki:
    - a) Licznik obrotów silnika podwozia:
    - b) Kontrolka stanu napełnienia zbiornika osadu
    - c) Kontrolki poziomu wody czystej w zbiorniku
    - d) Kontrolka wyłącznika awaryjnego
    - e) Licznik rozwinięcia węża ciśnieniowego z możliwością kasowania wskazań
  2. Przełączniki:
    - a) Praca kompresora: włącz / wyłącz
    - b) Ciśnienie: włącz / wyłącz
    - c) Zawór klapowy: otwórz / zamknij
    - d) Regulacja obrotów silnika (+/-)
    - e) Wyłącznik awaryjny
    - f) Sterowanie wysięgnikiem
  3. Stanowisko z ręcznie sterowanymi zaworami hydraulicznymi:
    - a) Rozwijanie / zwijanie węża ciśnieniowego
    - b) Otwieranie / zamykanie w poziomie bębna z węzem wysokociśnieniowym
    - c) Potencjometr sterujący prędkością zwijania i rozwijania węża ciśnieniowego
- 22) Stanowisko sterowania III: z boku tylnej części zbiornika odpowiedzialne za:
- a) Ryglowanie tylnej dennicy: otwórz/zamknij
  - b) Podnoszenie dennicy: podnieś/opuść
- 23) Stanowisko obsługi IV: umieszczone z tyłu pojazdu z jego lewej strony wykonane ze stali nierdzewnej wyposażone w:
- a) Licznik pracy kompresora
  - b) Licznik pracy pompy wysokociśnieniowej
  - c) Wyłącznik awaryjny
  - d) Kontrolka wyłącznika awaryjnego
  - e) Kontrolka pracy kompresora: włączony / załączony
  - f) Kontrolka pracy kompresora: ssanie / tłoczenie
  - g) Kontrolka zaworu klapowego: otwarty / zamknięty
  - h) Kontrolka pracy pompy wysokociśnieniowej: włączona / wyłączona
  - i) Kontrolka ciśnienia w układzie: włącz / wyłącz
- 24) Stanowisko obsługi V umieszczone z boku zabudowy w jej przedniej części wyposażone w:
- a) Włącznik przedmuchu pneumatycznego układu wysokociśnieniowego
  - b) Kontrolka pracy układu chłodzenia oleju hydraulicznego
- 25) Stanowisko sterowania wysięgnikiem hydraulicznym (bezprzewodowe)
- Funkcje pilota sterowania radiowego:
- a) Podnoszenie / opuszczanie
  - b) Wsuwanie / wsuwanie
  - c) Obrót: lewo / prawo
  - d) Zwijanie/rozwijanie węża ssawnego
  - e) Praca kompresorem: ssanie / tłoczenie
  - f) Zawór klapowy: otwarty / zamknięty
  - g) Ciśnienie wody: włącz/wyłącz
  - h) Obroty silnika +/-
  - i) Wyłącznik awaryjny
- 26) System hydrauliczny:
- a) Zasilany pompą zębatą z zaworami wspomagającymi
  - b) Napełniony olejem hydraulicznym podlegającym biodegradacji
  - c) Aluminiowy zbiornik oleju hydraulicznego zamontowany z boku ramy
- 27) System pneumatyczny:
- a) Wyposażony w zawór przeciążeniowy, dodatkowy zbiornik sprężonego powietrza,

- jednostkę obsługową, zawory sterujące i linie rozprowadzające powietrze
- 28) Ogrzewanie zimowe gwarantujące pracę w temperaturze do -15 stopni C.
- Urządzenie grzewcze zasilane ze zbiornika paliwa podwozia
  - Podgrzewacz o mocy ok 25000 kcal/h
  - Pompa obiegowa o wydajności min. 6000 l/h
  - Obieg wody w zamkniętym układzie ciśnieniowym poprzez: pompę wysokociśnieniową, węże ciśnieniowe, powrót do zbiornika wody czystej
- 29) Stelaże na węże ssawne:
- Po lewej i prawej stronie pojazdu wykonane ze stali kwasoodpornej
  - Długość dopasowana do możliwości zabudowy podwozia
- 30) Skrzynki na wyposażenie:
- Wykonane ze stali kwasoodpornej
  - Zamykana na klucz z drzwiczkami - skrzynka z lewej strony
  - Otwierana pokrywa zabezpieczająca - skrzynka z prawej strony
  - Długość całkowita uzależniona od wolnego miejsca
- 31) Węże na wyposażeniu:
- Wąż ciśnieniowy główny min. 120 m, DN 25 w oplocie tekstylnym
  - Wąż ciśnieniowy pomocniczy min. 60 m, DN 13 w oplocie tekstylnym
  - Wąż ssący min. 3 sztuki po min. 4 metry (dopasowane do długości skrzynek na węże)
- 32) Oświetlenie do pracy nocnej:
- Lampa LED montowana na stałe szt. 1 po lewej stronie u góry zabudowy
  - Lampa LED montowana na obudowie kołowrotu ciśnieniowego głównego - 1 szt.
  - Lampa LED montowana na końcu wysięgnika węża ssawnego
  - Lampa przenośna z kablem min. 15 m i automatycznym zwijadłem
- 33) Oświetlenie ostrzegawcze:
- Belka oświetleniowa ostrzegawcza na kabinie kierowcy
  - Lampa ostrzegawcza z tyłu pojazdu
- 34) Uchwyty transportowe dla:
- Węża ciśnieniowego DN25
  - Węża ciśnieniowego DN13
  - Pistoletu wysokociśnieniowego
- 35) Lakierowanie:
- Zabudowa lakierowana w jednym kolorze wg standardu RAL 2011 - pomarańczowy
  - Piaskowanie lub śrutowanie wszystkich elementów
  - Podkład
  - Wypełniacze do nierówności i szczelin trudno dostępnych w celu zabezpieczenia przed korozją
  - Powłoka zewnętrzna (warstwa zewnętrzna nie mniej niż 100 p)
  - Powłoka wewnątrz zbiornika min. 300 p wykonana z farby do zbiorników balastowych jednostek pływających - epoksydowa
- 36) Okleiny (oznakowanie) ostrzegawcze:
- Folia odblaskowa wg normy DIN 30710 z przodu i z tyłu pojazdu
  - Opisane wszystkie zawory hydrauliczne
- 37) Jakość wykonania:
- Homologacja typu WE na pojazd skompletowany - kopia w dniu składania oferty
  - Producent musi posiadać certyfikat DIN EN ISO 9001: 2008
  - Deklaracja zgodności wg wymogów UE i znak bezpieczeństwa CE 38)
- 38) Wyposażenie pojazdu:
- Dysze na wąż DN25 - 3 sztuki
  - Dysze na wąż DN 13 — 2 sztuki
  - Dysze do pistoletu ciśnieniowego - 2 sztuki
  - „Banan” szt. 1
  - Rolka prowadząca na właz kanału - szt. 1
  - Rolka prowadząca dolna
  - Narzędzie wygarniające pozostałości osadu z komory szlamu
  - Umywalka z ciepłą wodą
  - Zbiornik na odcieki zamontowany na końcu rynny zlewowej z możliwością czyszczenia bez demontażu
  - Inżektor wykonany ze stali nierdzewnej

- 39) Dokumenty wymagane wraz z pojazdem:
- Książkę gwarancyjną,
  - Instrukcje obsługi podwozia oraz zabudowy pojazdu,
  - Świadectwo homologacji WE na pojazd kompletny
  - Katalog części w formie rysunkowej,
  - Dokumenty wymagane do rejestracji

## II Podwozie:

- Rok produkcji:  
**Fabrycznie nowy -2016/2017**
- Dopuszczalna masa całkowita:  
Max. 18 000 kg
- Silnik:
  - Silnik o mocy - min. 290 KM
  - Norma emisji spalin: EURO 6
  - Chłodnica wody i chłodnica powietrza doładowującego
  - Wentylator ze sprzęgłem wiskotycznym
  - Elektroniczna regulacja silnika
  - Miska olejowa dostosowana do kąta przechyłu do 30%
  - Filtr paliwa
  - Dodatkowy filtr paliwa z oddzielnym wodom
  - Podgrzewany filtr paliwa
  - Przyłącze do zewnętrznego sterowania obrotami silnika
  - Moduł sterujący do zewnętrznej wymiany danych,
  - Moduł sterujący do wymiany danych dla zabudowy
  - Sprężarka powietrza
  - Hamulec silnikowy z dodatkowym uruchamianiem przez pedał hamulca
  - Płomieniowe urządzenie rozruchowe
  - Elektroniczny ogranicznik prędkości jazdy 89 km/h z tolerancją 1 km/h
  - Wyciszenie hałasu 80 dB (92/97EWG)
- Napęd:  
4x2 - na koła tylne
- Układ dolotowy i wydechowy:
  - Zasysanie powietrza u góry z suchym filtrem powietrza z tyłu kabiny
  - Wydech wyprowadzony do góry
  - Końcówka rury wydechowej dla wydechu wyprowadzonego do góry
- Skrzynia biegów:
  - Skrzynia biegów 9 przełożeń
  - Włącznik/czujnik w skrzyni biegów zapobiegający włączeniu przystawki odbioru mocy na skrzyni biegów przy włączonym biegu
- Przystawki odbioru mocy:  
PTO fabryczna
- Przednia oś /Przednie zawieszenie:
  - Przednie zawieszenie paraboliczne o nośności: min. 7,11
  - Stabilizator przedniej osi
- Tylna oś / Tylne zawieszenie:
  - Tylne zawieszenie pneumatyczne o nośności: min. 11,5 t
  - Blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi
  - Stabilizator tylnej osi
- Opony:
  - Oś przednia 2 szt. min. 295/80R22,5
  - Oś tylna 4 szt. min. 295/80R22,5
  - Koło zapasowe 1 szt. min. 295/80R22,5
- Zbiorniki paliwa:
  - Zbiornik paliwa min. 150l
  - Zbiornik AdBlue min. 15 l
  - Mocowanie korka wlewu paliwa na łańcuszku

- d) Wlew paliwa zamykany - 1 szt. wentylowany, do zamknięcia uniwersalnego
  - e) Korek zbiornika AdBlue, 1 szt.
- 12) Układ kierowniczy:
- a) Układ kierowniczy lewostronny
  - b) Układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie
  - c) Koło kierownicy z regulowaną wysokością i pochyleniem
  - d) Zbiornik oleju wspomaganie układu kierowniczego z miarką
  - e) Blokada koła kierownicy z immobilajzerem
- 13) Rama:
- Rozstaw osi min. 3900 max 4150 mm
- 14) Układ hamulcowy:
- a) Elektroniczny System Hamulcowy
  - b) ABS układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania
  - c) System anty-poślizgowy (ASR)
  - d) ESP - układ stabilizacji toru jazdy
  - e) Hamulce tarczowe osi przedniej
  - f) Hamulce tarczowe osi tylnej
  - g) Przyłącze sprężonego powietrza z przodu
- 15) Kabina wyposażenie zewnętrzne:
- a) Oświetlenie wejścia kierowcy i pasażera
  - b) Zawieszenie kabiny na sprężynach walcowych lub inne nie gorsze rozwiązanie
  - c) Centralny zamek
  - d) Zdalne sterowanie dla centralnego zamka
  - e) Szyba przednia ze szkła zespolonego przyciemniana i ogrzewana
  - f) Szyby drzwi przyciemniane
  - g) Tylne ściana kabiny bez okna
  - h) Lusterko krawężnikowe prawe ogrzewane i elektrycznie sterowane
  - i) Lusterko przednie po stronie pasażera „dojazdowe” (zgodne z EU)
  - j) Lusterka podgrzewane i elektrycznie sterowane, lusterko szerokokątne podgrzewane
- 16) Kabina wyposażenie wewnętrzne:
- a) Pokrycie siedzenia odporne na zabrudzenia
  - b) Komfortowe siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym
  - c) Ławka dla 2 pasażerów (pojedyncze siedzenia)
  - d) Obicie drzwi zmywalne
  - e) Klimatyzacja
  - f) Kontrolka niezapiętego pasa bezpieczeństwa po stronie kierowcy
  - g) Elektryczne podnośniki szyb drzwi kierowcy i pasażera
  - h) Osłona przeciwsłoneczna dla kierowcy i pasażera
  - i) Uchwyty z lewej i prawej strony przymocowane do drugiego słupka (słupek z zamkiem) w kabinie
  - j) Uchwyty z lewej i prawej strony przymocowane do pierwszego słupka w kabinie
  - k) Schowek nad szybą przednią
  - l) Wykładzina z tworzywa na podłogę i tunel silnika
- 17) Wskaźniki:
- a) Cyfrowy tachograf montowany fabrycznie objęty gwarancją producenta podwozia
  - b) Fabryczna aktywacja tachografu - wstępna kalibracja
  - c) Komputer pokładowy w języku polskim
- 18) Oświetlenie:
- a) Regulacja zasięgu świateł
  - b) Światła główne dla ruchu prawostronnego
  - c) Światła do jazdy dziennej
  - d) Światła pozycyjne
  - e) Boczne światła obrysowe
- 19) Radio:
- a) Radio CD objęte gwarancją producenta podwozia
  - b) Głośniki
- 20) Układ elektryczny:
- a) Sygnał dźwiękowy elektryczny jednotonowy



- b) Mechaniczny wyłącznik główny akumulatorów
- c) 2 akumulatory 12V 155Ah „niewymagające konserwacji”
- d) Skrzynka na akumulatory zamykana
- e) Generator prądu trójfazowego min. 28 V 120 A
- f) Elektryczny mechanizm wycieraczek

21) Inne:

- a) Instrukcja obsługi w języku polskim
- b) Fartuchy przeciw błotne przednie i tylne
- c) Apteczka
- d) Trójkąt ostrzegawczy oryginalny
- e) Lampa ostrzegawcza
- f) Przewód do pompowania 20m z manometrem
- g) Podnośnik hydrauliczny dostosowany do podwozia
- h) 1 klin pod koła
- i) Gaśnica
- j) Dywaniki

22) Kolor:

- a) Podwozie: czarny RAL 9011
- b) Kabina: Biały RAL 9010

**Do oferty należy dołączyć opis w postaci: karty katalogowej pompy wysokociśnieniowej, karty katalogowej pompy ssącej, certyfikatu na węże ciśnieniowe, karty katalogowej przekładni napędzającej pompę wody, rysunku ofertowanego pojazdu: strona lewa, strona prawa, tył, góra pojazdu z zaznaczeniem głównych elementów zabudowy – pompa wysokociśnieniowa, pompa ssąca, przekładnia napędzająca pompę wody, układ ogrzewania, kołowrót na wąż ssący, kołowrót na wąż ciśnieniowy.**

Przedmiot zamówienia Wykonawca dostarczy na własny koszt do siedziby Zamawiającego mieszczącej się w Łebie przy ul. Wspólnej 1, 84-360 Łeba.

Rozliczenie nastąpi po dostarczeniu przedmiotu zamówienia do Zamawiającego na podstawie protokołu odbioru.

**Podwykonawstwo:**

1. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi wskazać w ofercie, jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca oraz podać firmę podwykonawcy. Należy w tym celu wypełnić załącznik nr 1 do SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzach „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Brak w/w informacji oznaczać będzie, iż całość zamówienia będzie zrealizowana przez Wykonawcę.
2. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.
3. Umowa o podwykonawstwo - umowa w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawarta między wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (Podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub między dalszymi Podwykonawcami.

Stosownie do treści art, 30 ust. 9 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że wymagane cechy niniejszego zamówienia są dostosowane do potrzeb wszystkich użytkowników oraz w żaden sposób nie ograniczają dostępności dla osób niepełnosprawnych.

## **Zamawiający informuje, że:**

- 1) Nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
- 2) Dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
- 3) Nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7.
- 4) Nie przewiduje aukcji elektronicznej.
- 5) Nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
- 6) Nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
- 7) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
- 8) Nie przewiduje stawiania wymagań o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy pzp

### **III. Termin realizacji zamówienia:**

#### **Termin realizacji zamówienia jest jednym z kryteriów oceny ofert.**

Maksymalny termin wykonania zamówienia to **16 tygodni** od zawarcia umowy. Wykonawcy zobowiązani są wskazać deklarowany termin wykonania zamówienia w Formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ).

### **IV. Warunki udziału w postępowaniu**

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy:

- 1) zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp - nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 12-23 tej ustawy;
- 2) zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp - spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1b tej ustawy, dotyczące:

a) **kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:**

*Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.*

b) **sytuacji finansowej lub ekonomicznej:**

**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:** *Wykonawca spełnia warunek, jeżeli posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na kwotę co najmniej 1.500.000,00 złotych (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych).*

c) **zdolności technicznej lub zawodowej**

**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:** *Wykonawca spełnia warunek jeżeli:*

*w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał przynajmniej trzy dostawy kompletnego pojazdu będącego przedmiotem zamówienia o porównywalnych parametrach o wartości 740 000 PLN netto każda.*

2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w sposób następujący:
  - a) Ocena wstępna, której poddani będą wszyscy Wykonawcy, zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych z ofertą, tj.:
    - oświadczeniu Wykonawcy składanym na podstawie art. 25a ust. 1 Pzp dotyczącym przesłanek wykluczenia z postępowania, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ,
    - oświadczeniu Wykonawcy składanym na podstawie art. 25a ust. 1 Pzp dotyczącym spełniania warunków udziału, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, dołączonych do formularza oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) i stanowić będzie wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń, o których mowa powyżej lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania lub złożone ww. oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
4. Ostateczne potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu Wykonawcy z postępowania oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonane na podstawie dokumentów to potwierdzających. Ocenie na tym etapie podlegać będzie wyłącznie Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza spośród tych, które nie zostaną odrzucone po analizie oświadczeń, o których mowa w pkt 2 powyżej.
3. Zamawiający w niniejszym postępowaniu zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że warunki określone w ust. 1 pkt 1) spełnia oddzielnie każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną, natomiast warunek określony w ust. 1 pkt 2) Wykonawcy mogą spełniać łącznie.

## **V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, wymaganych od Wykonawców.**

### **A. Dokumenty i oświadczenia wymagane od wszystkich Wykonawców, które należy złożyć wraz z ofertą.**

1. Wykonawca składający ofertę sporządza ją w oparciu o formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ i dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 i 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:
  - a) oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania składane na podstawie art. 25a ust. 1 PZP w związku z art. 24 ust. 1 pkt 12-23 PZP, stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ; oryginał oświadczenia,
  - b) oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału składane na podstawie art. 25a ust. 1 PZP w związku z art. 22 ust. 1 pkt 2 PZP, stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ; oryginał oświadczenia,
  - c) jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, składa zobowiązane podmiotu do udostępnienia swoich zasobów w celu realizacji zamówienia na wzorze określonym w załączniku nr 7 do SIWZ,

- d) do oferty należy dołączyć opis w postaci: karty katalogowej pompy wysokociśnieniowej, karty katalogowej pompy ssącej, certyfikatu na węże ciśnieniowe, karty katalogowej przekładni napędzającej pompę wody, rysunku ofertowanego pojazdu: strona lewa, strona prawa, tył, góra pojazdu z zaznaczeniem głównych elementów zabudowy – pompa wysokociśnieniowa, pompa ssąca, przekładnia napędzająca pompę wody, układ ogrzewania, kołowrót na wąż ssący, kołowrót na wąż ciśnieniowy,
  - e) opis oferowanego pojazdu z podaniem modelu i producenta podwozia oraz zabudowy,
  - f) pełnomocnictwo, jeżeli ofertę podpisuje ustanowiony pełnomocnik; oryginał lub uwierzytelniona kopia pełnomocnictwa,
  - g) w przypadku ustanowienia pełnomocnika do pełnomocnictwa należy dołączyć dokument, z którego wynikają zasady reprezentacji obowiązujące u danego wykonawcy,
  - h) oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, w przypadku gdy wadium wniesione zostało w formie innej niż pieniądź; w przypadku wadium w pieniądzu zalecane jest załączenie dowodu przelewu.
2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
  3. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w ust. 2 pkt. 2 składają dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.  
Pozostałe dokumenty składa na zasadach określonych w ust. 1 i 2 niniejszego rozdziału.
  4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp – określonych w Rozdziale 5 ust. 1 pkt 2 lit. b i c SIWZ – polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów (zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
  5. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, określonych w Rozdziale 5 ust. 1 pkt 2 lit. b i c SIWZ - polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 2 niniejszego rozdziału. Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio.
  6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 3 i 4 kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
  7. Dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
  8. Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, na maszynie, komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu.
  9. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
  10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
    - a) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;
    - b) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia;

- c) pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopi poświadczony notarialnie;
- d) oświadczenia odpowiednio według załącznika nr 2 i nr 3 do SIWZ, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia,
- e) oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia,
- f) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia,
- g) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy żądać przedstawienia w określonym terminie umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

**Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni, składa dokumenty aktualne na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 w zakresie potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:**

- a) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną w warunku udziału, w celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnienia warunek opisany w rozdziale V SIWZ,
  - b) wykaz dostaw potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu - z podaniem podstawowych parametrów dostarczonego pojazdu: producent i model pompy wody, producent i model pompy ssącej, producent i model przekładni do napędu pompy wody - wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, w celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnienia warunek opisany w rozdziale V SIWZ (załącznik nr 6 do SIWZ),
  - c) dowody określające czy dostawy (wymienione w wykazie) zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy dostawy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane z których w sposób jednoznaczny wynika, iż dostawy te zostały wykonane w sposób należyty, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, w celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnienia warunek opisany w rozdziale V SIWZ,
  - d) kopię homologacji typu WE na pojazd skompletowany
11. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).
12. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdziale 5. ust. 1. niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

**B. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składane w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy („Zbiornicze zestawienie ofert”).**

Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia znajduje się w załączniku nr 4 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp w pliku o nazwie „Zbiornicze zestawienie ofert” na swojej stronie internetowej <http://swleba.pl>

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.

**Wymagania formalne dotyczące oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę**

1. Oświadczenia składane przez Wykonawcę oraz przez podwykonawców, składane są w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
2. Za oryginał uważa się oświadczenie lub dokument złożone w formie pisemnej lub w formie elektronicznej podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca albo wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo podwykonawca - odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Potwierdzenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
3. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 poz. 1126).
4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
5. W celu skorzystania z zapisów pkt 4, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia stosownej rubryki w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 5.

**VI. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia zgodnie z art. 36a.**

Zamawiający nie stawia wymagań dotyczących obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia zgodnie z art. 36a.

**VII. Informacje o sposobie porozumiewania się z Zamawiającym**

**Opis sposobu przekazywania oświadczeń i dokumentów.**

1. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w pkt 2, Zamawiający dopuszcza, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywała się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem

pośłańca, faksu (nr faksu: 598661762) lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną - adres e-mail: **biuro@swleba.pl**

2. W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia oświadczeń, dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 lub ust. 3 i 3a ustawy, oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa należy przedłożyć (złożyć/uzupełnić/poprawić) w formie wskazanej przez Zamawiającego w wezwaniu.
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub na adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
5. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z treścią niniejszej SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania (pocztą elektroniczną) na adres: **biuro@swleba.pl** dokumenty tekstowe lub tekstowo - graficzne.

### **Wyjaśnianie treści SIWZ**

Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem. W celu umożliwienia udzielenia odpowiedzi na piśmie przed terminem składania ofert, zapytanie winno być złożone nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Zamawiający przekazuje treść zapytań i udzielonych wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, bez ujawniania źródła zapytania, nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, zamieszczając je na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

### **Zebranie Wykonawców**

Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców.

### **Zmiany w treści SIWZ**

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach Zamawiający przedłuży termin składania ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, zamieszczając informację na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ oraz zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami wyznacza się następujące osoby:

w zakresie merytorycznym:

**Michał Niżniowski**

**w godz. 7<sup>00</sup> - 14<sup>00</sup> tel. 598661836**

w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych:

**Zbigniew Rożnowski**

**w godz. 7<sup>00</sup> - 14<sup>00</sup> tel. 598661836**

Zamawiający informuje, że przepisy ustawy Pzp nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.

### **VIII. Wymagania dotyczące wadium.**

Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

- **10 000,00 PLN** (dziesięć tysięcy PLN)

Wadium musi być wniesione najpóźniej przed terminem składania ofert.

#### **Wadium może być wniesione w następujących formach:**

- Pieniądzu,
- Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym
- Gwarancjach bankowych,
- Gwarancjach ubezpieczeniowych,
- Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Przedsiębiorczości,

#### **Oferta niezabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie odrzucona.**

Wadium wnoszone w pieniądzu należy **wpłacić przelewem** na rachunek bankowy Spółki Wodnej w Łebie w banku: **BS w Łebie**. Konto numer: **21 9324 0008 0000 2189 2000 0020**. Wadium wnoszone w innej formie aniżeli pieniężna należy złożyć w kasie Spółki Wodnej w Łebie a potwierdzenie jego wniesienia należy dołączyć do oferty.

Jeżeli wadium zostanie wniesione w formie innej niż pieniężna, do oferty należy dołączyć kserokopię dowodu wniesienia wadium, jako załącznik do oferty (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, włączona do oferty). Natomiast oryginał dokumentu dot. wniesienia wadium powinien wpłynąć przed upływem terminu składania ofert, nie być trwale połączony z ofertą, tak, aby można go było zwrócić Wykonawcy bez naruszenia złożonej oferty.

Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp, natomiast Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejszą - niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę, jako najkorzystniejszej.

Zamawiający zatrzymuje wadium również w przypadkach określonych w art. 46 ust 5 ustawy Pzp.

### **IX. Termin związania ofertą.**

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli jest to niemożliwe z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza.



## **X. Opis sposobu przygotowania ofert.**

### **Pisemna oferta**

Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej, w języku polskim i odpowiadać na przedstawione kwestie związane z przetargiem, według kolejności ujętej w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

### **Jedna oferta**

Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę. Wykonawca, który przedkłada lub partycypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że wszystkie oferty z udziałem tego Wykonawcy zostaną odrzucone.

### **Warunki formalne**

Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, że jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą zostać podpisane przez wszystkie te osoby. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi wynikać bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (np. wypisu z Krajowego rejestru sądowego) do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczony przez notariusza odpis stosownego pełnomocnictwa. Wszystkie dokumenty, oświadczenia sporządzone w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniami na język polski.

Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.

### **Koszty udziału w przetargu.**

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty, z uwzględnieniem art. 93 ust. 4 ustawy.

### **Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.**

Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co, do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „*Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*” i dołączone do oferty, zaleca się, aby były trwałe, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie zawarte w treści załącznika nr 1 „Formularz oferty” wraz z uzasadnieniem. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, ze zmianami) Zamawiający uzna zastrzeżone informacje za jawne, o czym poinformuje Wykonawcę.

### **Poprawki w ofercie**

Poprawki muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem/ami osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy.

## Oznaczenie ofert.

Ofertę należy włożyć do nieprzezroczystej koperty, oznaczonej następująco:

a) adresat:

**Spółka Wodna „Łeba” w Łebie, ul. Wspólna 1, 84-360 Łeba**

b) zawartość:  
oferta na:

**Dostawa samochodu do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji oraz  
odsysania nieczystości płynnych.**

c) dopisek:

**NIE OTWIERAĆ PRZED : 23 marca 2017 r. godz. 10.00**

Wewnątrz tej koperty ma znajdować się kompletna oferta.

### Na ofertę składają się następujące dokumenty:

- Formularz oferty.
- Oświadczenia i dokumenty opisane w rozdziale V SIWZ.
- Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.
- Dowód wniesienia wadium. - kopia i oryginał

### **XI. Składanie ofert i otwarcie ofert**

#### **Termin składania ofert**

Oferty należy składać w terminie do **23 marca 2017r. do godz. 9.30** w siedzibie Zamawiającego tj. Spółka Wodna w Łebie, ul. Wspólna 1, 84-360 Łeba, sekretariat Istnieje możliwość przedłużenia terminu składania ofert w celu uwzględnienia przez Wykonawców wyjaśnień i uzupełnień przedstawionych przez Zamawiającego, będących odpowiedzią na pytania Wykonawców, złożone przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku złożenia oferty drogą pocztową o ważności jej złożenia będzie decydowała data wpływu do Zamawiającego.

#### **Oferty złożone po terminie.**

Zamawiający niezwłocznie zwróci oferty, które zostaną złożone po terminie składania ofert.

#### **Zmiana i wycofanie ofert.**

Wykonawcy mogą zmodyfikować lub wycofać swoje oferty jedynie za pomocą pisemnego zawiadomienia dostarczonego Zamawiającemu przed terminem składania ofert. Koperta zawierająca modyfikację powinna zostać oznaczona określeniem „**Zmiana**”.

Żadna oferta nie może być zmodyfikowana po terminie składania ofert.

#### **Otwarcie ofert.**

Otwarcie ofert nastąpi **23 marca 2017r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego** tj. Spółka Wodna w Łebie, ul. Wspólna 1, 84-360 Łeba

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Koperty oznaczone „**Zmiana**” zostaną otwarte w pierwszej kolejności. Dane z ofert, których dotyczy **wycofanie** nie będą odczytane.

W pozostałych przypadkach Zamawiający poda nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia publicznego, okresu gwarancji, warunków płatności zawartych w ofercie.

Niezwłocznie po otwarciu złożonych ofert, Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej informacje dotyczące:

- 1) Kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
- 2) Firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
- 3) Ceny, terminu wykonania zamówienia i okresu gwarancji zawartych w ofertach.

### **Jawność postępowania.**

Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z tym, że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia (z wyjątkiem informacji, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa).

### **XII. Sposób obliczania ceny ofertowej.**

Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty oraz ewentualne bonifikaty, upusty, transport do Zamawiającego itp. tak, aby zapewnić realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w SIWZ.

Ceną jest kwota brutto podana w załączniku nr 1 do SIWZ („Formularz oferty”).

Cena oferty to wartość brutto realizacji zamówienia.

Cena ofertowa powinna wynikać z wymagań zawartych w SIWZ.

Cena oferty winna być podana z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

Cena ofertowa powinna być podana w złotych polskich cyframi.

Cena ofertowa nie podlega zmianie i waloryzacji do końca realizacji przedmiotu zamówienia.

Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na realizację zamówienia.

Cena ofertowa musi być większa niż 0,00 PLN

Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, którego dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując jego wartość bez kwoty podatku. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą w PLN (Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych).

Wynagrodzenie nie podlega zmianie i waloryzacji do końca realizacji przedmiotu zamówienia.

### **XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty**

1. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

<b>Kryterium I</b>	„Łączna cena ofertowa brutto” - <b>C</b>	<b>50%</b>
<b>Kryterium II</b>	„Termin dostawy” - <b>T</b>	<b>40%</b>
<b>Kryterium I</b>	„Gwarancja” - <b>G</b>	<b>10%</b>

W kryterium I (C) liczba przyznanych punktów dla poszczególnych ofert będzie obliczona w następujący sposób:

$$C = 50 \times C_{\min} / C_{of}$$

Zakładając, że:

**C** - ilość punktów dla badanej oferty

**C<sub>of</sub>** - wartość badanej oferty w ocenianym kryterium

**C<sub>min</sub>** - najniższa wartość w ocenianym kryterium

**W kryterium II (T)** oceniany będzie termin realizacji zamówienia.

Zgodnie z SIWZ zaoferowany termin realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż 112 dni kalendarzowych od zawarcia umowy (w przypadku zaoferowania terminu realizacji zamówienia dłuższego niż 112 dni kalendarzowych, oferta zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp).

W tym kryterium liczba przyznanych punktów poszczególnym Wykonawcom, przyznawana będzie według poniższej zasady (w zależności od złożonego oświadczenia Wykonawcy w Formularzu oferty):

**0 pkt** - termin dostawy od 14 do 16 tygodni od zawarcia umowy

**5 pkt** - termin dostawy od 11 do 13 tygodni od zawarcia umowy

**10 pkt** - termin dostawy od 9 do 10 tygodni od zawarcia umowy

**20 pkt** - termin dostawy od 7 do 8 tygodni od zawarcia umowy

**30 pkt** - termin dostawy od 6 do 5 tygodni od zawarcia umowy

**40 pkt** - termin dostawy do 4 tygodni od zawarcia umowy

**W kryterium III (G)** oceniany będzie okres gwarancji na cały samochód.

W tym kryterium liczba przyznanych punktów poszczególnym Wykonawcom, przyznawana będzie według poniższej zasady (w zależności od złożonego oświadczenia Wykonawcy w Formularzu oferty):

**5 pkt** - 12 miesięcy

**10 pkt** - 24 miesiące

Zaoferowanie terminu innego niż 12 miesięcy lub 24 miesiące skutkować będzie odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Brak wpisu ceny i/lub terminu dostawy i/lub gwarancji lub wpisanie wartości 0 w załącznik nr 1 Formularz ofertowy skutkuje odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

1. Maksymalna liczba punktów, możliwych do uzyskania przez Wykonawcę, będąca sumą wszystkich kryteriów wynosi 100.
2. Każda oferta nieodrzucona zostanie oceniona wg kryteriów opisanych w pkt 1 i otrzyma liczbę punktów (**S**) obliczoną wg wzoru

$$S = C + T + G$$

3. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów **S** obliczonych wg wzoru opisanego w pkt 2.  
Oceny dokonywać będą członkowie komisji przetargowej.

Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp, oraz w SIWZ i zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy Pzp).

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

### **Sposób oceny ofert**

1. Zgodnie z art. 24 aa ustawy, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w SIWZ.
2. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty, z zastrzeżeniem możliwości poprawy oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty z SIWZ niepowodujących istotnych zmian w treści oferty. Zamawiający poprawi w tekście oferty omyłki, wskazane w art. 87 ust. 2 ustawy, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona.
3. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który złoży ofertę niepodlegającą odrzuceniu, i która zostanie uznana za najkorzystniejszą (uzyska największą liczbę punktów przyznanych według kryteriów wyboru oferty określonych w niniejszej SIWZ).
4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy (określonych w rozdziale VC niniejszej SIWZ).
5. Zamawiający uzna, że cena ryczałtowa podana w formularzu oferty jest podana prawidłowo bez względu na sposób jej obliczenia.

### **Kryteria oceny ofert**

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają wymaganiom opisanym w niniejszej SIWZ. Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów wyboru określonych w ogłoszeniu o przetargu.

### **Unieważnienie postępowania**

Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach określonych w art. 93 ust. 1 Pzp. O unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

### **XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze ofert w celu zawarcia umowy**

Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:

1. Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
3. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
4. Unieważnieniu postępowania - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt 1 i 4, na stronie internetowej.

Umowa zostanie zawarta nie wcześniej niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, - jeżeli zostało przesłane w inny sposób. Zamawiający może zawrzeć umowę

w sprawie zamówienia publicznego przed upływem tego terminu, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.

### **XV. Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.**

Wzór umowy o udzielenie zamówienia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

## **XVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.**

Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „ustawą” środki ochrony prawnej określone w Dziale VI (od art. 179 do art. 198g) przysługują:

- Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy,
- organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Prawo do wniesienia skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje również zamawiającemu oraz Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych - zwanego dalej „Prezesem Urzędu”.

### **Odwołanie**

Zgodnie z art. 180 ust. 1 ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1. postępowaniu określenia warunków udziału w postępowaniu;
2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3. odrzucenia oferty odwołującego
4. opisu przedmiotu zamówienia,
5. wyboru najkorzystniejszej oferty.

### **Wymagania formalne odwołania**

Odwołanie powinno:

- wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy,
- zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
- określać żądanie oraz
- wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby, w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Zgodnie z art. 180 ust. 5 ustawy Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:

1. nie zawiera braków formalnych;
2. uiszczono wpis.

### **Terminy na wniesienie odwołania.**

1. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1 i 2 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
  - a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
  - b) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
5. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

### **Przystąpienie do postępowania odwoławczego**

Wykonawca zgodnie z art. 185 ust. 2 ustawy może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego

w terminie 3 dni dnia otrzymania od Zamawiającego kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Zamawiający lub Odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

### **Odpowiedź na odwołanie.**

Zgodnie z art. 186 ustawy Zamawiający ma możliwość wniesienia odpowiedzi na odwołanie. Odpowiedź ta może zostać wniesiona piśmie formie pisemnej lub ustnie do protokołu. Zamawiający może uwzględnić odwołanie w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu. W takiej sytuacji Izba jest zobligowana umorzyć postępowanie odwoławcze za wyjątkiem sytuacji, gdy w postępowaniu wywołanym wniesieniem odwołania po stronie Zamawiającego przystąpił inny Wykonawca i działając na podstawie art. 186 ust. 3 ustawy wniesie sprzeciw przeciwko uwzględnieniu odwołania w całości. W takiej sytuacji Izba rozpoznaje wniesione odwołanie. W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego części zarzutów przedstawionych w odwołaniu i wycofania pozostałych zarzutów przez odwołującego, Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem, że w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca albo wykonawca, który przystąpił po stronie zamawiającego nie wniósł sprzeciwu wobec uwzględnienia części zarzutów. W takim przypadku Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu w zakresie uwzględnionych zarzutów.

### **Cofnięcie odwołania**

Na podstawie art. 187 ust. 8 ustawy, odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy, w takim przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze. Jeżeli cofnięcie odwołania nastąpi przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu.

### **Unieważnianie umów i nakładanie kar finansowych**

Zgodnie z art. 192 ust. 3 ustawy Izba może, jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego została zawarta oraz zachodzi jedna z przesłanek, o których mowa w art. 146 ust. 1 ustawy:

- a) unieważnić umowę; albo
- b) unieważnić umowę w zakresie zobowiązań niewykonalnych i nałożyć karę finansową w uzasadnionych przypadkach, w szczególności, gdy nie jest możliwy zwrot świadczeń spełnionych na podstawie umowy podlegającej unieważnieniu; albo
- c) nałożyć karę finansową albo orzec o skróceniu czasu obowiązywania umowy w przypadku stwierdzenia, że utrzymanie umowy w mocy leży w ważnym interesie publicznym; albo

Jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego została zawarta w okolicznościach dopuszczonych w ustawie Izba może stwierdzić naruszenie przepisów ustawy (art. 192 ust. 3 pkt 3 ustawy). Kary finansowe nakłada się na Zamawiających w wysokości do 10% wartości wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego w zawartej umowie (art. 193 ustawy) lub do 5% wartości wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego w zawartej umowie w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisu art. 94 ust. 1 i 2 albo art. 183 ust. 1, które nie było połączone z naruszeniem innego przepisu ustawy (art. 194 ustawy).

### **Skarga**

Na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienia kończące postępowanie odwoławcze stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby, bądź miejsca zamieszkania zamawiającego, wnoszona za pośrednictwem Prezesa KIO.

Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać:

- oznaczenie zaskarżonego orzeczenia,
- przytoczenie zarzutów z ich związłym uzasadnieniem,
- wskazanie dowodów,
- wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

Prawo wniesienia skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje również Prezesowi Urzędu w terminie 21 dni od daty wydania orzeczenia.